

# ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE

## 8/2010. (VI.11.) SZÁMU ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

### A TÁBLÁK, FELIRATOK, PLAKÁTOK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Zalakaros Város Képviselőtestülete a város külső képének befolyásolása érdekében a közterületekről látható táblák, feliratok, plakátok elhelyezését a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 55. § (2) bekezdésében, valamint az egyes építményekkel, építési munkákkal kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet 9. § (1) bekezdés j.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet előírásaira a következő rendeletet alkotja:

#### 1. §.<sup>1</sup>

E rendelet hatálya Zalakaros város közigazgatási területén kiterjed azokra a hirdetőberendezésekre, táblákra, feliratokra, falragaszokra, plakátokra, amelyek közterületen vannak kivéve:

a/ a KRESZ hatálya alá tartozó táblákat, feliratokat, jelzéseket

b/ a közlekedési állomások, megállóhelyek tábláit, feliratait, kivéve a 2.§. /2/bek. i.) pontjában meghatározott várakozóhelyek.

c/ a településrészek, közterületek névtábláit, a házszámokat és a lakások névtábláit

d/ a biztonsági /balesetmegelőző, veszélyjelző, tűzvédelmi, stb./ táblákat, feliratokat, jelzéseket.

#### 2. §.

Értelmező rendelkezések:

/1/ E rendelet alkalmazásában

(szélesség x magasság)

Óriástábla: 3 x 2 m

Nagy tábla: 2,5 x 1,25 m

Közepes tábla: 2x1 m

Kistábla: 1x1 m

Mozgatható hirdető berendezés: 1 x 0,5 m.

<sup>2</sup>/2/ E rendelet alkalmazásában továbbiakban:

a./ Hirdető berendezés: Olyan síkbeli /falon, kerítésen elhelyezett vagy önálló tábla / vagy

<sup>1</sup> Módosította a 19/2012. (IV.27.) Ör. 1. §-a

<sup>2</sup> Módosította az 1/2011. (I.10.) sz. Ör. 1. §-a

térbeli /hirdetőoszlop, hirdetőszekrény, stb./ berendezés, amely hirdetések, reklámok elhelyezésére szolgáló felülettel vagy kirakattal rendelkezik.

b./ Közterületi szakasz: Két útkereszteződéssel határolt, legalább 100,00 m hosszú útszakasz vagy összefüggő tér.

c./Csomópont: Közlekedési csomópont vagy tér és ennek legalább 50,00 m-es körzete.

d./ Tábla együttes: Vagy egy közös vázra felszerelt, egységes táblákból álló, vagy pedig bizonyos rendszer szerint elhelyezett, különálló, de teljesen egyforma táblákból álló együttes.

e./ Összhang: A környezet mesterséges /épület, épületrész, hirdető-berendezés, stb. / és természetes /terepalakulat, növényzet/ elemeinek az alakok, arányok, anyagok, színek által meghatározott olyan kapcsolata, amely esztétikai szempontból az emberek többsége számára elfogadható. az engedélyezési eljárás során ezt – szükség esetén szakértők bevonásával – a jegyző mérlegeli.

f./ Egységesség: Azonos formai elvek alapján, azonos elemek felhasználásával készült /nem feltétlenül egyforma részekből álló/ együttes.

g./ Reklámtábla: Üzleti célú információt tartalmazó szolgáltató és egyéb szervezet által felállított - e rendelet szabályai szerinti engedéllyel, vagy bérleti szerződés alapján kihelyezett - tábla.

h./ Közérdekű információt tartalmazó tábla: Az önkormányzat, kulturális, közművelődési és turisztikai szervezetek és események, valamint Önkormányzati intézmények, turisztikai útbaigazító, közérdekű információt- a lakosság és a vendégek információval való ellátását - szolgáló tábla.

<sup>3</sup>i./ **várakozóhelyet jelző tábla:** olyan a KRESZ hatálya alá nem tartozó közlekedési célt szolgáló járművek megállóhelyét jelző tábla, amely fogatolt – állati erőt hasznosító – jármű, városnéző kisvonat által szállított utasok fel- és leszállóhelyeül szolgál.

### 3.§.<sup>4</sup>

/1/ Zalakaros város közigazgatási területén közterületen - a /3/ bek-ben meghatározott táblák kivételével - csak e rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott formátumú, a 2.§. /1/bek szerinti méretű egységes tábla helyezhető el közterület-használati engedély alapján.

/2/ Külön engedéllyel – önkormányzati érdekre tekintettel – a képviselőtestület felmentést adhat.

<sup>5</sup>/3/ E rendelet 2.§. /2/bekezdésének i.) pontjában meghatározott várakozó hely táblaként csak az e rendelet 4. számú mellékletében meghatározott méretű és formátumú tábla helyezhető el.

<sup>3</sup> Kiegészítette a 19/2012. (IV.27.) Ör. 2. §-a

<sup>4</sup> Módosította a 19/2012. (IV.27.) Ör. 3. §-a

<sup>5</sup> Módosította a 42/2012. (XI.29.) Ör. 1. §-a

a./ A I. fokú közlekedési hatóság által meghatározott helyen elhelyezett várakozó helyet jelző – közterület használati engedéllyel rendelkező - tábla csak közérdekű információt – menetrendet, útvonalat - tartalmazhat, üzleti információt nem.

b./ Közérdekű várakozóhelyet jelző táblával együttesen elhelyezhető – közérdekű információt tartalmazó – kiegészítő tábla a menetrenden kívül a szolgáltatás árát, kedvezményeket, valamint a szolgáltató által szervezett programokat tartalmazhatja- 3 nyelven - az utazók teljes körű tájékoztatása érdekében.

c./ Közös megálló esetén külön-külön, egymástól 5-5 m távolságra helyezhető el a megállót jelző tábla, a fentiekben meghatározott méretű kiegészítő - információt tartalmazó táblával együtt, figyelemmel az a./ pontban meghatározottakra.

A I. fokú közlekedési hatóság által meghatározott helyen elhelyezett várakozó helyet jelző – közterület használati engedéllyel rendelkező - tábla csak közérdekű információt – menetrendet, útvonalat - tartalmazhat, üzleti információt nem.

#### 4.§

/1/ Óriástáblákat és vagy nagytáblákat belterületen csak

a/ épületek homlokzatain

b/ legalább 2,00 m magas támfalon, kerítéseken

c/ a tábla felső élénél magasabbra nőtt fákból álló erdősávok mellett, külterületen pedig az illetékes útkezelő előírásainak megfelelő helyen szabad elhelyezni

d/ az Önkormányzat tulajdonában álló területen bérleti szerződés alapján.

/2/ kis és közepes méretű táblákat az építésügyi szabályok szerint:

a/ épületek homlokzatain, tetőzetén

b/ építési telkeken önállóan

c/ támfalakon, kerítéseken

d/ kerítéskapuk felett

e/ közterületi korlátokon

f/ közműoszlopokon

g/ önálló hirdető-berendezésként

lehet elhelyezni.

/3/ Közterületeken önálló hirdető-berendezést vagy táblát csak a jelen rendeletben leírt célra és módon szabad elhelyezni.

#### 5.§.

A városban telephellyel rendelkező szervezetek, vállalkozók reklám-, tájékoztató-, iránymutató és figyelemfelhívó /megállapító/ tábláit, berendezéseit közterületen csak a következők szerint szabad elhelyezni:

a/ Egy közterületi szakaszon vagy egy csomópontban csak egységesen kialakított táblaegyüttes létesíthető.

b/ A telephely előtt csak akkor szabad önálló táblát, figyelemfelhívó berendezést felállítani, ha ezt a közlekedés biztonsága, e közterület állapota lehetővé, illetve a telephely előtti fasor indokolttá teszi.

<sup>6</sup>c/ A városközponti területén táblákat - az 2.§. /2/bekezdés h./ pontjában meghatározott közérdekű információt tartalmazó tábla kivételével - elhelyezni nem szabad.

d./ Egy szolgáltató maximum 5 db táblát de legfeljebb 12 nm felületet bérelhet, használhat.

e./egy területen belül (csomópontonként) vagy egymástól 50 méteren belül csak azonos méretű tábla legyen elhelyezhető, a megfelelő arculati elemekkel 1. sz. melléklet szerint.

f./ A települést jelző táblától 50 m-en belül reklámtáblát nem lehet elhelyezni.

#### 6. §.

Zászlók, lobogók az épületeken, építési telkeken, közműoszlopokon és közterületen zászlórudakon helyezhetők el.

#### 7. §.

/1/ Szálláshely szolgáltatást reklámozni csak a Polgármesteri Hivatal által – térítés ellenében rendelkezésre bocsátott - hirdető-berendezéssel vagy 2.§. szerinti táblával lehet.

Közterületen tilos szállásférőhelyet reklámozni autóban elhelyezett vagy kézben tartott felirattal, vagy a vendégek megszólításával, zaklatásával.

/2/ A szállásférőhelyekre legfeljebb 1,0 m<sup>2</sup> nagyságú, a közterületbe nem nyúló táblákkal szabad a figyelmet felhívni, melyek elhelyezésére e rendelet előírásai valamint az építésügyi szabályok vonatkoznak.

/3/ Az /1/ bekezdés szerinti tábla elhelyezésének helyét utcasarokra is kérhetik.

#### 8. §.

/1/ E rendelet 2.§. szerinti mozgatható /a talajhoz, burkolathoz nem rögzített/ hirdető-berendezés közterületen csak a közterület-használati engedély alapján a

a/ kereskedelmi és szolgáltató üzletek előtt, kizárólag az üzlet nyitvatartási ideje alatt

b/ alkalmi rendezvények hirdetésére e rendelet szabályai szerint történhet,

/2/ A mozgatható hirdető-berendezések minden oldalának esztétikusnak kell lennie.

/3/ A mozgatható hirdető-berendezésnek önállóan meg kell állniuk, azokat nem szabad fához, közlekedési tábla oszlopához, kandeláberhez, kerékpártartóhoz, padhoz és más közterületi berendezéshez kötözni, támasztani.

#### 9.§.

---

<sup>6</sup> Módosította az 1/2011. (I.10.) sz. Ör. 2. §-a

/1/ Egy épületen vagy építési telken elhelyezett cégtábláknak, reklámfeliratoknak, különböző tábláknak, falra festett hirdetéseknek, ábráknak egymással, valamint az épület tömegével, homlokzatképzésével összhangban kell lennie.

/2/ Egy egyedi építési telken önállóan csak egy hirdető-berendezés állhat. A tömbtelkeken több hirdető-berendezés is állhat, de azoknak formailag összhangban kell lenniük.

#### 10. §.

A tájékozódással, idegenforgalommal, a helyi közélettel, a lakossági apróhirdetésekkal és a választásokkal összefüggő táblák, térképek, hirdetőszekrények helyét a 3. §.előírásainak figyelembevételével, az érdekelt szakmai, társadalmi és politikai szervezetek véleményének meghallgatása után a polgármester jelöli ki.

#### 11. §.

/1/ Az utak mentén legfeljebb 50,00 m-enként – a KRESZ táblák takarása nélkül - szabad hirdető-berendezést felállítani.

/2/ Kerítésenként, korlátokon, tűzfalakon csak egységes elrendezésű, összehangolt méretű táblákat lehet elhelyezni

/3/ A közműoszlopokon egy-egy utcaszakaszon csak egységes megjelenésű és elrendezésű táblákat szabad elhelyezni.

/4/ A közterületi hirdető-berendezések és táblaegyüttesek elhelyezését, építési és kertészeti tervvel kell megalapozni, magánterületeken építési engedélyezési eljárásra vonatkozó jogszabályok alapján kell eljárni.

/5/ A hirdető-berendezések karbantartásáról azok tulajdonosai kötelesek folyamatosan gondoskodni. Az elhanyagolt, tönkrement hirdető-berendezéseket, ha azok tulajdonosai felszólítás ellenére sem teszik rendbe, az ingatlan tulajdonosa köteles eltávolítani.

/6/ Hirdető berendezések /tábla, oszlop, szalag, stb. / az úttest szélétől az útkezelő által előírt távolságon, az úttest szintjétől az útkezelő által előírt magasság, 3,00 m felett, KRESZ táblától számítva 50,00 m-en túl helyezhetők csak el.

#### 12.§.

/1/ Plakátokat, falragaszokat

a/ az erre a célra felállított táblákon, oszlopokon  
b/ támfalakon, kerítéseken  
c/ épületeken /falakon, ablakban, ajtón/  
szabad elhelyezni, a tulajdonos /használó/ engedélyével.

/2/ Tilos plakátokat, falragaszt elhelyezni

a/ műemlék jellegű épületeken és kerítéseken

- b/ a helyi védelem alatt álló épületeken és kerítéseken
- c/ a tömegközlekedési váróhelyiségek tetőzetén, falán, ablakán, ajtaján
- d/ a közmű építményeken /transzformátorház, szivattyúház, telefonalközpont, kapcsolószekrény, stb./ és közműoszlopokon, és KRESZ TÁBLÁK oszlopain
- e/ a közterületi berendezéseken /pad, szemétyűjtő, konténer, ivókút, zászlórúd, emlékmű, szobor, stb./

/3/ Kisméretű /legfeljebb A4-es/ hirdetések, reklámok kizárólag az erre a célra felállított táblákon, hirdetőszekrényekben és épületek ablakaiban helyezhetők el, kivéve a /2/ bekezdésben említett épületek, építmények ablakait.

/4/ Szórólapot csak engedélyezett rendezvényre és természetes személynek személyesen átadva lehet teríteni.

## 12. §.

/1/ A hirdető-berendezések, plakátok, stb. elhelyezésének e rendelet által való lehetővé tétele nem mentesít a szükséges hozzájárulások /tulajdonosi, útkezelői, más szakhatósági/ és engedélyek /építési/ beszerzése alól.

/2/ E rendelet előírásain túl be kell tartani:

- a/ az Országos Építésügyi Szabályzat
- b/ az építési engedélyezési eljárásról szóló miniszteri rendelet
- c/ a helyi városrendezési és védelmi előírásokról szóló Önkormányzati rendelet
- d/ a közterület-használati díjakról szóló miniszteri rendelet
- e/ a közlekedéssel kapcsolatos jogszabályok
- f/ a belföldi reklám- és hirdetési tevékenységről szóló jogszabályok
- g/ a műemlékekkel kapcsolatos jogszabályok
- h/ az országgyűlési képviselők, valamint a helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvények
- i./ Nemzeti Közútkezelő Hatóság

idevonatkozó előírásait.

## 13. §.

/1/ - /2/ <sup>7</sup>

/3/ A közterületen engedély nélkül elhelyezett táblákat, feliratokat és plakátokat a Polgármesteri Hivatal eltávolíttathatja, ha a tulajdonos a felhívástól számított 8 napon belül nem távolítja azt el.

/4/ Az ismert vagy utólag jelentkező tulajdonost a közterület-használati díj mellett – az esetleges szabálysértési eljárástól függetlenül – az eltávolítási, szállítási, tárolási és őrzési költségek megfizetésére is kötelezni kell.

## 14. §.

---

<sup>7</sup> Hatályon kívül helyezte a 24/2012. (V.31.) Ör. 1/b. §-a

/1/ E rendelet 2010. augusztus 1.napján lép hatályba. Az 1/2011. (I.10.) sz számú rendelettel módosított rendelkezések 2011. január 10. napján lépnek hatályba.

/2/ Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 12/1997. /VIII.12./ számú rendelet hatályát veszti.

/3/ Az e rendelet előírásainak meg nem felelő hirdető-berendezéseket legkésőbb 2010. augusztus 15-ig kell eltávolítani.

Szirtes Lajos  
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta  
aljegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2010. június 11.

Vlasicsné Dörgönye Márta  
Aljegyző

### 1. sz melléklet:

Csomóponti táblák száma és mérete :

ezek önkormányzati tulajdonban lévő táblák, melyeken a használók 1-1 m<sup>2</sup> hirdetési felületet bérelnek, egyesek több külön csomópontban is. Kivételesen van aki egy csomópontban több felületet is bérel:

- Fő út-Zrinyi utcai zalakomári elágazó  
6 ... db ...2x3 méretű tábla.
- Bodahegyi út-Termál utca elágazás  
6.... db .....1m<sup>2</sup>.....méretű tábla
- Panoráma utca-Termál utca kereszteződés  
...6...db ...1 m<sup>2</sup>.....méretű tábla
- Termál utca – Park utca kereszteződés  
6 db. 1 m<sup>2</sup> méretű tábla
- Park utca – Zalagyöngye utca elágazás  
3 db. 1 m<sup>2</sup>-méretű tábla
- Termál utca páros oldal, Árpád szoborral szemben  
2 db. 1 m<sup>2</sup> méretű tábla.

## 2. számú melléklet

### E rendelet alkalmazásában Zalakaros Város Központi területe

- 1/ A Gyógyfürdő tér és a Disz tér teljes területe
- 2/ Bodahegyi utca a Jegenye sori elágazóig
- 3./ Szent István tér
- 4./ Hősök tere
- 5./ Isteni irgalmasság valamint a Szent Anna templom közvetlen környezete (50 m sugarú kör.)
- 6./ Arborétum határoló területei
- 7./Isteni irgalmasság templom és a Gyógyfürdő tér közötti szakasz.

## 3. számú melléklet

Egységes táblák előírásai:

Anyaga: 10 mm-es, kültéri habosított PVC ,Alumínium szendvicslemez (pl.: dimond)

2 mm-es alumínium lemez ,duplán érhajlított, interezett alu. lemez

Formátum tartalma:

## <sup>8</sup>4. sz. melléklet

A táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló rendelet 3.§. /3/ bekezdésében meghatározott várakozó hely táblára vonatkozó előírásokat az alábbiak szerint állapítja meg:

### 1. A közérdekű várakozóhelyet jelző tábla

- mérete a 83/20004. GKM rendelet szerint 60 X60 cm,

- a tábla szegélye kék színű 60 mm

- táblán kizárólag a kisvonalok fényképe szerepelhet, 54 X 54 cm méretben

2. a közérdekű várakozóhelyet jelző táblával együttesen elhelyezhető – közérdekű információt tartalmazó - **kiegészítő tábla mérete 50X 100 cm** nagyságú.

---

<sup>8</sup> Módosította a 42/2012.(XI.29.) Ör. 2. §-a